



## Stundenplanung & WebUntis – Unterricht in Teilgruppen im Szenario B

Durch die steigenden Infektionszahlen im Zuge der Corona-Pandemie, kann es sein, dass Ihre Schule vom Regelunterricht ins sog. „Szenario B“ wechseln muss und der Unterricht dann nur noch in Teilgruppen abgehalten werden kann.


In dieser Handreichung möchten wir Ihnen einen Weg aufzeigen, wie Sie mit wenigen Schritten auf die Situation im Falle eines Wechsels ins „Szenario B“ in Untis und WebUntis regieren können.

### Inhalt

1. Grundvoraussetzung: Untis-Modul „Mehrwochenstundenplan“ .....	2
2. Untis: Anlegen einer Periode für das „Szenario B“ .....	2
3. Untis: Unterrichtsgruppen für A- und B-Wochen anlegen.....	2
4. Untis: Anpassungen in der neuen Periode „Szenario B“.....	4
4.1. Neues Fach für den Heimunterricht anlegen .....	4
4.2. Unterrichte für den Heimunterricht der Teilgruppen anlegen .....	4
4.3. Manuelle Verplanung der des Heimunterrichts .....	6
4.4. Heimunterrichte auf weitere Klassen übertragen .....	6
5. WebUntis: Anpassungen VOR Unterrichtsexport.....	7
6. WebUntis: Unterrichtsexport und Schülerzuordnung.....	8
7. WebUntis Klassenbuch: Abwesenheitskontrolle.....	9
8. WebUntis Klassenbuch: Abwesenheitskontrolle [ALTERNATIVE] .....	11
9. WebUntis Klassenbuch: Aufgabenkontrolle über Abwesenheiten [OPTIONAL].....	12
10. Koppeln von Pseudolehrern für den Corona Einsatzplan.....	13
10.1. Erstellen einer neuen Periode.....	14
10.2. Pseudolehrer anlegen.....	14
10.3. Distanzräume anlegen .....	15
10.4. Pseudolehrer an die Unterrichte der betroffenen Lehrkraft koppeln .....	15
10.5. Pseudolehrer absent setzen .....	17
10.6. Vertretungsbedarf regeln. ....	18

## 1. Grundvoraussetzung: Untis-Modul „Mehrwochenstundenplan“

Um die Anforderungen des „Szenario B“ mit einem rhythmisierten Wechsel der Teilgruppen von Heim- und Präsenzunterricht in Untis abbilden zu können, benötigen Sie das Modul „Mehrwochenstundenplan“. Ob Ihre Untis-Lizenz dieses Modul beinhaltet, können Sie unter „Einstellungen->Lizenzdaten“ in Erfahrung bringen.



## 2. Untis: Anlegen einer Periode für das „Szenario B“

Bevor Sie eine neue Periode für das „Szenario B“ in Untis anlegen, sollten Sie den aktuellen Stand in Untis sichern. Ist unter „Einstellungen->Diverses->Dateiablage“ ein Verzeichnis für die Sicherungsdateien angegeben, dann drücken Sie die Tastenkombination „Strg+Shift+B“, um eine Sicherungsdatei vom aktuellen Untis in diesem Verzeichnis abzulegen.

Anschließend legen Sie eine neue Periode für das „Szenario B“ mit dem nächstfolgenden Montag an. Sollte der Wechsel z.B. für Donnerstag, den 26.11.2020 angeordnet werden, dann muss die Periode am Montag, den 30.11.2020 starten und die Tage bis dahin über die Vertretungsplanung geregelt werden.



## 3. Untis: Unterrichtsgruppen für A- und B-Wochen anlegen

### Hinweis:

Wenn Sie bereits im Regelbetrieb mit Unterrichtsgruppen für A- und B-Wochen arbeiten, dann können Sie diese auch im Szenario „B“ weiter nutzen und dieses Kapitel auslassen.

Um später den Unterrichten die Unterrichtsgruppen für A- und B-Wochen zuweisen zu können, stellen Sie zunächst unter „Einstellungen->Allgemeines“ die „Wochenperiodizität“ auf „2“ stellen und definieren dann über

„Dateneingabe->Unterrichtsgruppen“ jeweils eine Unterrichtsgruppe für die A-Woche und B-Woche nach folgendem Muster:






## 4. Untis: Anpassungen in der neuen Periode „Szenario B“

Im nächsten Schritt begeben Sie sich in die neue Periode „Szenario B“ und nehmen dort die erforderlichen Anpassungen für den Unterricht in Teilgruppen vor.

### 4.1. Neues Fach für den Heimunterricht anlegen

Damit später im Stundenplan die Teilung der Klasse offensichtlich ist, legen Sie über „Fächer-Stammdaten“ für den Heimunterricht ein neues Fach (z.B. Home) an.



### 4.2. Unterrichte für den Heimunterricht der Teilgruppen anlegen


#### Wichtig:

Die Unterrichtseinheiten des Regelunterrichts bleiben **unverändert**, da sie weiterhin für die Teilgruppe stattfinden, die an den jeweiligen Tagen im Präsenzunterricht in der Schule ist.

Nun legen Sie für jede Teilgruppe fünf neue Unterrichte mit dem Fach des Heimunterrichts ohne Lehrkraft an. Die Anzahl der Wochenstunden der neuen Unterrichte sollte sich am Stundenplan der Klasse orientieren und um die Unterricht später einfacher verplanen zu können, tragen Sie die Anzahl der Wochenstunden auch in der Spalte „Block“ ein.


Anschließend blenden Sie sich die Spalten „Statistik-Kennzeichen“ und „Schülergruppe“ ein und tragen dort in den fünf Unterrichten einer Teilgruppen jeweils identische Werte ein (siehe auch Hinweise auf der nächsten Seite):

	Statistik	Schülergruppe
Teilgruppe 1	1	05A_Gruppe 1
Teilgruppe 2	2	05A_Gruppe 2



**Hinweis:**

- Um die Unterrichte einer Teilgruppen sofort im Stundenplan erkennen zu können, weisen Sie diesen jeweils eine Farbe zu.




- Beim Bilden der Schülergruppe bietet die Eintragung der Wildcard „Pipe“ (Tasten: Alt Gr + > |) an der Klassenbezeichnung noch weitere Beschreibungen anzuhängen. Hierzu nach dem „Pipe“ einfach die Cursortaste nach rechts bewegen und dann die weitere Beschreibung eintippen. Im Beispiel wurde an dem Namen der Klasse noch die Bezeichnung der Teilgruppe angehängt.

Im Anschluss hinterlegen Sie den Heimunterrichten in der Spalte „Unterrichtsgruppe“ nun die Unterrichtsgruppen für die A- und B-Wochen nachfolgendem Muster:

	A-Woche	B-Woche
Teilgruppe 1	2x	3x
Teilgruppe 2	3x	2x

Da der 30.11.2020 eine B-Woche ist, wurde diese Aufteilung gewählt.



### 4.3. Manuelle Verplanung der des Heimunterrichts

Die in dieser Form gebildeten Unterrichte der Teilgruppen werden nun im Wechsel auf Kollision zum Regelunterricht manuell in den Stundenplan der Klasse gesetzt. Hierzu stellen Sie das Stundenplanformat auf die korrekte Woche.

Woche 1 ab 30.11.2020 (B-Wochen)

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
1	Par L	Pan. KR Moz ER Rat PL	Meh D	Mus SS	Rog SP
2	Vor M	Ger HW	Leu PK	Par L	
3	Meh D	Tis. CH	Bau E	Meh D	Meh D
4	Lut KU	Bau E	Bau E	Pan. KR Moz ER Rat PL	Bau E
5	Ger HW	Par L	Lut KU	Vor M	
6	Pes TC	Pes TC	Tis. CH	Bau E	Lut KU


Woche 2 ab 07.12.2020 (A-Wochen)

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
1	Par L	Pan. KR Moz ER Rat PL	Meh D	Mus SS	Rog SP
2	Vor M	Ger HW	Leu PK	Par L	
3	Meh D	Tis. CH	Bau E	Meh D	Meh D
4	Lut KU	Bau E	Bau E	Pan. KR Moz ER Rat PL	Bau E
5	Ger HW	Par L	Lut KU	Vor M	
6	Pes TC	Pes TC	Tis. CH	Bau E	Lut KU

### 4.4. Heimunterrichte auf weitere Klassen übertragen

Sobald Sie die Teilgruppen-Unterrichte in einer Klasse gebildet und verplant haben, können Sie diese als Kopiervorlage für weitere Klassen verwenden.

Hierzu markieren Sie zunächst alle Teilgruppen-Unterrichte in der einen Klasse und drücken die Tastenkombination „Strg+C“. Anschließend stellen Sie im Unterrichtsfenster die Klasse ein, in der Sie die Teilgruppen-Unterrichte einfügen möchten und wählen „Dateneingabe->Einfügen->Erweitertes Einfügen“.





Die Option „Erweitertes Einfügen“ bewirkt nun, dass nicht nur die Teilgruppen-Unterrichte von der einen in die andere Klasse übertragen werden, sondern auch deren zeitliche Lage im Stundenplan.

#### Wichtig:

Es ist zwingend erforderlich, dass Sie nach dem „Erweiterten Einfügen“ auch im Unterricht dieser Klasse(n) für die Heimunterrichte, wie in Kapitel 4.2. beschrieben, Schülergruppen hinterlegen!

Es erscheint der Hinweis, dass dieser Unterricht eine Kollision im Stundenplan der Klasse erzeugen würde. Da Sie aber genau das wollen, wählen Sie den Button „Nein“ und haben nach wenigen Klicks auch in dieser Klasse den Heimunterricht im Stundenplan gesetzt.




### 5. WebUntis: Anpassungen VOR Unterrichtsexport


Damit die Heimunterrichte nun auch in WebUntis korrekt dargestellt werden, legen Sie **VOR** dem Export des Unterrichts zunächst in WebUntis über „Stammdaten->Aktivitätsarten“ zwei neue Aktivitätsarten an.

Hier ist es wichtig, dass Sie bei der einen Aktivitätsart bei „Schlüssel (extern)“ das zuvor in Untis bei den Heimunterrichten der einen Teilgruppen eingetragene „Statistik-Kennzeichen“ einsetzen und bei der anderen, das andere Kennzeichen. Ebenso sollten Sie die identischen Farbwerte wie in Untis hinterlegen.

**Aktivitätsart 1**




**Aktivitätsart 2**





### 6. WebUntis: Unterrichtsexport und Schülerzuordnung

Jetzt können Sie die Unterrichte von Untis zu WebUntis exportieren und sehen neben den Stunden des Regelunterrichts auch hervorgehoben die Heimunterriehte.



Damit auch die Schülerinnen und Schüler in ihren persönlichen Stundenplänen genau sehen, wann Sie Präsenz- und wann Heimunterricht haben oder auch die Abwesenheitskontrolle im elektronischen Klassenbuch geführt werden kann, müssen Sie die Schüler den jeweiligen Schülergruppen noch zuordnen.


Hierzu gehen Sie auf „Unterricht->Klasse“, stellen eine Klasse ein und gehen dann in die Schülergruppe für den Unterricht der ersten Teilgruppe.

Unterricht Mehrwald

Klassen: 05A Zeitraum: 30.11.2020 - 04.12.2020 Aktuelle Woche

U-Nr	Klasse	Schülergruppe	Lehrkraft	Fach	Std.	Termine	Schüler	Schülergruppen	Berichte
35800	05A	AGFb_05A_Rat	Rat	AG Fb	2				
26400	05A, 05B, 05C, 07A, 07B, 07C	AGInf_05A05B05C07A07B07C		AG Inf	2				
26300	05A, 05B, 05C, 07A, 07B, 07C	AGTöp_05A05B05C07A07B07C		AG Töp	2				
300	05A	BI_05A	Meh	BI	2				
400	05A	CH_05A	Tis	CH	2				
100	05A	D_05A	Meh	D	4				
500	05A	E_05A	Bau	E	5				
701	05A, 05B, 05C	ER_05A05B05C_Moz	Moz	ER	2				
36100	05A	05A_Gruppe 2		Home	50				
37000	05A	05A_Gruppe 1		Home	50				
9700	05A	HW_05A	Ger	HW	2				
700	05A, 05B, 05C	KR_05A05B05C_Pan	Pan	KR	2				

Schüler\*innen in der Schülergruppe 05A\_Gruppe 1



Haken Sie nun alle Schülerinnen und Schüler an, die in der Teilgruppe 1 sein sollen.

Anschließend kopieren Sie die Schülersauswahl aber erst in die Zwischenablage und klicken erst dann auf den Button „Speichern“.




Nun gehen Sie in die Schülergruppe der 2. Teilgruppe, fügen die zuvor kopierten Schüler ein und invertieren dann die Auswahl.



Nach Klick auf den Button „Speichern“ sehen die Schülerinnen und Schüler beider Teilgruppen in ihren persönlichen Stundenplänen und UntisMobile, wann Sie in der Schule und wann sie im Heimunterricht sind.


## 7. WebUntis Klassenbuch: Abwesenheitskontrolle

Im Klassenbuch werden in den Regelunterrichten zunächst alle Schülerinnen und Schüler der Klasse angezeigt, sodass die Anwesenheitskontrolle wie gewohnt durchgeführt werden muss. Die Lehrkraft setzt alle Schülerinnen und Schüler abwesend, die Sie nicht im Präsenzunterricht vor sich hat.



Um die Dauer Abwesenheitskontrolle im Präsenzunterricht etwas zu verkürzen, könnte z.B. auch der Klassenlehrer über „Klassenbuch->Abwesenheitsverwaltung“ schon im Vorfeld die Schülerinnen und Schüler der beiden Teilgruppen für die jeweiligen Tage im Heimunterricht abwesend setzen.

Bestenfalls legen Sie zuvor unter „Stammdaten->Abwesenheitsgründe“ einen Abwesenheitsgrund (z.B. Heimunterricht) an, der nicht zählt und auch automatisch als entschuldigt gilt.




Dadurch ist zu jederzeit eine Anwesenheitskontrolle gewährleistet, die Notfallausgabe würde im Fall der Fälle nur die tatsächlich anwesenden Schüler anzeigen und sämtliche Klassenbuchberichte hätten eine valide Datengrundlage.

## 8. WebUntis Klassenbuch: Abwesenheitskontrolle [ALTERNATIVE]

Eine alternative Möglichkeit Schüler\*innen zu kennzeichnen welche im Homeschooling sind, ist es diese mit einer „Befreiung“ zu versehen. Die Befreiungen werden im Klassenbuch entsprechend angezeigt – so ist ersichtlich welche Schüler\*innen digital zugeschaltet sein sollten und die Abwesenheitskontrolle kann ganz normal stattfinden.

Erzeugen Sie hierzu einen neuen Befreiungsgrund z.B. „Homeschooling“:



**Stammdaten**

- Klassen
- Schüler\*innen
- Lehrkräfte
- Lehrbefähigungen
- Lehrkräftestatus
- Fächer
- Fachgruppen
- Facharten
- Räume
- Raumgruppen
- Raumarten
- Gebäude
- Ressourcen
- Ressourcegruppen
- Ressourcearten
- Abwesenheitsgründe
- Entschuldigungsstatus
- Befreiungsgründe**
- Eintragskategorien
- Eintragskategoriegruppen

### Befreiungsgründe

Suche  Suche ausführen

Auswahl	Name	Langname	aktiv
<input type="checkbox"/>	AT	Attest	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Corona	Corona	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Homeschooling	Homeschooling	<input checked="" type="checkbox"/>

3 Elemente gefunden, Anzeige aller Elemente. 1

Neu Sortieren Löschen Bericht



Nun können die Schüler welche z.B. in dieser Woche im Homeschooling sind, von Berechtigten Personen „befreit“ werden:

**Befreiungen vom Unterricht**

Klasse: 05A | Schüler\*innen: - Alle - | Zeitraum: 30.11.2020 | 30.11.2020 | Datumsbereich | Befreiungsgrund: - Alle -

Gelöschte Datensätze anzeigen

Auswahl	Schüler*innen	Klasse	Von	Bis	Wochentag	Fach/Fachgruppe	Beginn	Ende	Befreiungsgrund	Text
<input type="checkbox"/>	Ampère André Marie	05A	30.11.2020	04.12.2020	jeden Tag		00:00	00:00	Homeschooling	
<input type="checkbox"/>	Leto Atreides	05A	30.11.2020	04.12.2020	jeden Tag		00:00	00:00	Homeschooling	
<input type="checkbox"/>	Ludwig Eduard Boltzmann	05A	30.11.2020	04.12.2020	jeden Tag		00:00	00:00	Homeschooling	
<input type="checkbox"/>	Fridrich Dürrenmatt	05A	30.11.2020	04.12.2020	jeden Tag		00:00	00:00	Homeschooling	
<input type="checkbox"/>	Michel Foucault	05A	30.11.2020	04.12.2020	jeden Tag		00:00	00:00	Homeschooling	
<input type="checkbox"/>	Galilei Galileo	05A	30.11.2020	04.12.2020	jeden Tag		00:00	00:00	Homeschooling	
<input type="checkbox"/>	Günter Grass	05A	30.11.2020	04.12.2020	jeden Tag		00:00	00:00	Homeschooling	

7 Elemente gefunden, Anzeige aller Elemente.1

Bericht Befreiungen

Neu Lösch

Somit scheint im Klassenbuch auf, welche Schüler physisch anwesend und welche online zugeschaltet sein sollten. Die Abwesenheiten können dann wieder ganz normal erfasst werden:

Schüler\*innen im Unterricht 18 **Befreiungen 7**

Alle auswählen Auswahl löschen

<input checked="" type="checkbox"/> Ampère André Marie	<input checked="" type="checkbox"/> Leto Atreides	<input checked="" type="checkbox"/> Ludwig Ed... Boltzmann	<input checked="" type="checkbox"/> Christian Doppler	<input checked="" type="checkbox"/> Fridrich Dürrenmatt	<input checked="" type="checkbox"/> Michel Foucault	<input checked="" type="checkbox"/> Galilei Galileo	<input checked="" type="checkbox"/> Günter Grass
<input checked="" type="checkbox"/> Wladimir Harkonnen	<input checked="" type="checkbox"/> Heinrich Heine	<input checked="" type="checkbox"/> Christian Huygens	<input checked="" type="checkbox"/> Michael Jackson	<input checked="" type="checkbox"/> Isaac Newton	<input checked="" type="checkbox"/> Georg Sim... Ohm	<input checked="" type="checkbox"/> Luke Skywalker	<input checked="" type="checkbox"/> Darth Vader
<input checked="" type="checkbox"/> Richardt Wagner	<input checked="" type="checkbox"/> John Wayne						

abwesend

Notenmatrix Noten eintragen

Abwesende Schüler\*innen 0

## 9. WebUntis Klassenbuch: Aufgabenkontrolle über Abwesenheiten [OPTIONAL]

Mit Hilfe der Abwesenheiten könnten Sie auch kontrollieren, welche Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben im Heimunterricht nicht erledigt haben.


In diesem Szenario werden die Schülerinnen und Schüler des Heimunterrichts nicht im Vorfeld abwesend gesetzt, sondern dies erledigt die jeweilige Fachlehrkraft in ihrem Unterricht.

Sobald die Schülerinnen und Schüler ihre Aufgaben aus dem Heimunterricht für diese Unterrichtseinheit einreichen, löscht die Lehrkraft die Abwesenheit nachträglich wieder heraus und am Ende bleiben nur noch diejenigen in der Einheit abwesend, die ihre Aufgaben nicht eingereicht haben.

### Wichtig:

Wenn Sie diese Form der Aufgabenkontrolle durchführen, dann müssten Sie ggf. für die Dauer des „Szenario B“ in den Einstellungen für das Klassenbuch zwei Optionen anpassen:

1. **„Vorgabe für Endzeit einer Abwesenheit“ auf „Stundenende“ stellen**  
Damit Fachlehrer nach dem Erhalt der Aufgaben der Schülerinnen und Schüler des Heimunterricht die Abwesenheitseintragungen auch nur für ihre Unterrichtseinheiten löschen können, dürfen die Abwesenheiten nicht über die Unterrichtseinheit hinaus **zusammengefasst** werden.  
Demzufolge dürfen die Fachlehrerkräfte bei der Abwesenheitskontrolle im Klassenbuch auch nicht die Option „Abwesenheit zusammenfassen“ anwählen, wenn ihnen diese Option angeboten wird.
2. **Zeitraum für das Löschen von Abwesenheitseintragung durch Lehrkräfte erhöhen**  
Das Löschen der eigenen Abwesenheitseintragungen müsste den Lehrkräften auch für einen längeren Zeitraum ermöglicht werden, da die Aufgaben der Schülerinnen und Schüler im Heimunterricht meist auch nicht direkt nach Stundenende eingereicht bzw. nachgehalten werden können.



The screenshot shows the 'Klassenbuch' settings page. The 'Vorgabe für Endzeit einer Abwesenheit' section has 'Stundenende' selected. The 'Abwesenheiten/Klassenbucheinträge dürfen nach [Stunden] nicht mehr gelöscht werden' field is set to 96. The 'Einstellungen' menu item is highlighted in the left sidebar.


## 10. Koppeln von Pseudolehrern für den Corona Einsatzplan

Dieser Planungsansatz soll Ihnen helfen, folgenden Fall in Ihrer Schule abzubilden.

Eine Lehrkraft unterrichtet die eigenen Lerngruppen nur noch auf Distanz. Die Schüler erhalten den Unterricht innerhalb der Schule unter Aufsicht einer weiteren Lehrperson.

## 10.1. Erstellen einer neuen Periode


Da wir für diese Art der Planung den Unterricht umgestalten benötigen wir eine neue Periode.



Bitte beachten Sie, dass sie nach Möglichkeit immer montags mit den Perioden beginnen sollten.


## 10.2. Pseudolehrer anlegen

Damit wir ein Planungselement haben, welches Sie an keiner anderen Stelle in Ihrer Planung benötigen, erzeugen wir einen neuen Lehrer (z.B. PLC) in den Stammdaten.




### 10.3. Distanzräume anlegen

In vorherigen Anleitungen haben wir den Distanzraum als Planungselement eingepflegt. Dies ist ein Raum pro Klasse mit einem vorangestellten D im Raumnamen und dem Statistikkennzeichen „X“. Kunden mit dem Pedav-Untis-Tool365 können diese Räume aus dem Tool heraus erstellen lassen und nach Untis importieren.




### 10.4. Pseudolehrer an die Unterrichte der betroffenen Lehrkraft koppeln

In unserem Beispiel gehört Lehrkraft Burbeck zur Risikogruppe, daher werden seine Unterrichte im Distanzlernen abgehalten. Hier ist nun der erste Schritt, die Raumänderung für seine Unterrichte einzugeben.



Für Unterrichte, in denen die Klassen zuhause bleiben, ist dies sogar schon ausreichend. Sind die Schüler jedoch in der Schule, wie in unserem Fall, so brauchen wir einen weiteren Raum, den wir Komma-getrennt hinzufügen.



U-Nr	Kl, Le	Nvpl	Std.	Wst	Jst	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Fachraum	Stammraum
8			0.00	8.00	0	Bur	MU	6b		D-06b,R005
141				2		Bur	M	5a		D-05a,R001
142				2		Bur	M	5b		D-05b,R002
143				2		Bur	M	5c		D-05c,R003

Sollen die Schüler nun von einer Lehrkraft in der Schule beaufsichtigt werden, so müssen wir diese an die Stunde koppeln. In unserem Beispiel wissen wir noch nicht, wer es sein wird und daher setzen wir die PLC-Lehrkraft ein.

Wichtig ist zu beachten, dass bei der untenstehenden Frage ein **neuer** Unterricht angelegt wird und die Schülergruppe beider Kopplungszeilen identisch ist. Zur Vereinfachung wurde die Wildcard „?“ benutzt, wodurch die Schülergruppe in der Form „Fach\_Klasse“ erstellt wird.

Frage

Die Felder Klasse, Fach und Schülergruppe sind wesentliche Unterscheidungsmerkmale eines Unterrichtes und dürfen in verschiedenen Perioden nicht unterschiedlich sein.


Sie können nun,

Optionen

- Die Änderung in allen Perioden (auch in Mutterperioden) durchführen.
- Einen neuen Unterricht für M anlegen. Alle Eigenschaften des ursprünglichen Unterrichtes werden dabei kopiert, der ursprüngliche Unterricht aus der aktiven Periode entfernt.
- Abbrechen

Fortsetzen

Sollten Sie die Lehrkraft PLC häufiger verwenden, können Sie bei Überschneidungen Kollisionen entstehen lassen.



### 10.5. Pseudolehrer absent setzen

Nachdem Sie den Unterricht wie oben beschrieben vorbereitet haben, können Sie nun die Lehrkraft PLC im Vertretungsmodus, für die Dauer der Maßnahme, absent setzen.





### 10.6. Vertretungsbedarf regeln.

Die nun entstandenen Vertretungen können Sie wie gewohnt regeln. Dabei können sie über den Vertretungsvorschlag Lehrkräfte als Vertreter oder Betreuer einsetzen.  
Mit dem Haken „Dauervertretung“ regeln Sie auch direkt den wiederkehrenden Vertretungsbedarf.

The screenshot shows the 'Vertretungen / Lehrer - Standard' window in the Pedav software. The window has a menu bar with 'Datei', 'Start', 'Dateneingabe', 'Planung', 'Stundenpläne', 'Kursplanung', 'Module', and 'Vertretu'. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Kalender', 'Absenzen', 'Vertretungen', 'Ausgabe', 'Vertretungsstatistik', 'Veranstaltungen', 'Sondereinsätze', 'Bereitschaften', and 'Planungsdialog'. The main area is divided into several sections:

- Vertretungen / Lehrer - Standard:** This section contains a 'Vertreter' dropdown menu set to 'Alle', a 'Von-Bis' date range set to '23.11.2020' to 'Mo', and a checkbox for 'Offene Vertretungen'. Below this is a table with columns: Vtr.-Nr., Art, Stund., Klasse(n), Vertreter, (Lehrer), Raum, (Raum), Fach, (Fach), Vertr. von, (Le.) n.
- Vertretungsvorschlag:** This section is for the date range '23.11.-21.12. Mo-1 PLC/MU/6b'. It shows a summary: 'Vertretungsvorschläge (17), Betreuungen (17), Räume (74)'. There are checkboxes for 'Stundensblock' (unchecked) and 'Dauervertretung' (checked). Below this is a table with columns: Name, Merker zur Stunde, Kennzeichen, Klasse, Statisti, Vertr., Entfall, Zähler, Jahres-Zä, P.

Vtr.-Nr.	Art	Stund.	Klasse(n)	Vertreter	(Lehrer)	Raum	(Raum)	Fach	(Fach)	Vertr. von	(Le.) n
1	Vertretung	1	06B	???	*PLC	D-06b,I	D-06b,R	MU			
2	Vertretung	5	06B	???	*PLC	D-06b,I	D-06b,R	M			
3	Vertretung	6	06B	???	*PLC	D-06b,I	D-06b,R	M			

Name	Merker zur Stunde	Kennzeichen	Klasse	Statisti	Vertr.	Entfall	Zähler	Jahres-Zä	P
Dom	1								
Vis	1								
Woo	1								
Kub	1								
Nie	2								